

Meningococcal Meningitis


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2563 พบผู้ป่วย 13 ราย จาก 10 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.60 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (23.08 %) 0-4 ปี (15.38 %) >65 ปี (15.38 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 30.8 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 15.4 เกษตร ร้อยละ 15.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ **สงขลา** (0.21 ต่อแสนประชากร) **พัทลุง** (0.19 ต่อแสนประชากร) **ตาก** (0.15 ต่อแสนประชากร) **พระนครศรีอยุธยา** (0.12 ต่อแสนประชากร) **ราชบุรี** (0.11 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.05 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.02 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.01 ต่อแสนประชากรตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 4-5 เดือน (1 ราย), >65 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 1-3 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),



Number of Meningococcal Meningitis cases by week of onset and region

