



H.conjunctivitis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 37335 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 56.42 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.10 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 45-54 ปี (16.60 %) 55-64 ปี (15.78 %) >65 ปี (15.66 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.2 อื่นๆร้อยละ 0.9 พม่าร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 ร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 27.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 23.1 รับจ้างร้อยละ 22.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี (210.49 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (204.93 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (177.60 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (171.73 ต่อแสนประชากร) ยะลา (117.46 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80.71 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 71.09 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 49.13 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 28.40 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1044 ราย), 35-44 ปี (1030 ราย), >65 ปี (933 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (3298 ราย), 55-64 ปี (2877 ราย), >65 ปี (2858 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1566 ราย), >65 ปี (1399 ราย), 45-54 ปี (1287 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (693 ราย), 35-44 ปี (670 ราย), >65 ปี (653 ราย),



Number of H.conjunctivitis cases by week of onset and region.
2564

