


D.H.F.

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 2765 ราย จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.18 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.85 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (21.05 %) 10-14 ปี (13.49 %) 25-34 ปี (12.41 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 พม่าร้อยละ 1.7 อื่นๆร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 37.2 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 26.9 รับจ้างร้อยละ 18.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ แม่ฮ่องสอน (25.88 ต่อแสนประชากร) ตาก (24.39 ต่อแสนประชากร) ราชบุรี (13.71 ต่อแสนประชากร) นครปฐม (13.56 ต่อแสนประชากร) กรุงเทพมหานคร (10.15 ต่อแสนประชากร) จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดตราด นครนายกหนองบัวลำภูแพร่

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 6.36 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 4.61 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 2.94 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.19 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (248 ราย), 10-14 ปี (158 ราย), 2 ปี (153 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (136 ราย), 10-14 ปี (110 ราย), 25-34 ปี (52 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (129 ราย), 25-34 ปี (94 ราย), 35-44 ปี (78 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (67 ราย), 25-34 ปี (52 ราย), 10-14 ปี (42 ราย),

