


## Gonorrhoea

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 5422 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 8.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.16 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (64.22 %) 25-34 ปี (18.04 %) 35-44 ปี (7.41 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.4 พม่าร้อยละ 1.4 อื่นๆร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 37.0 รับจ้างร้อยละ 26.4 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 18.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงราย (31.27 ต่อแสนประชากร) ศรีสะเกษ (23.53 ต่อแสนประชากร) มหาสารคาม (19.40 ต่อแสนประชากร) ยโสธร (18.94 ต่อแสนประชากร) บุรีรัมย์ (18.42 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 11.54 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10.93 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 5.56 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 3.91 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (665 ราย), 25-34 ปี (338 ราย), 35-44 ปี (126 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1650 ราย), 25-34 ปี (315 ราย), 35-44 ปี (152 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (956 ราย), 25-34 ปี (237 ราย), 35-44 ปี (85 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (204 ราย), 25-34 ปี (87 ราย), 35-44 ปี (38 ราย),

