



ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 1740 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.63 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (24.37 %) 25-34 ปี (17.70 %) >65 ปี (16.95 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.3 อื่นๆร้อยละ 4.1 พม่าร้อยละ 2.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 30.5 รับจ้างร้อยละ 25.2 นักเรียนร้อยละ 19.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เพชรบูรณ์ (27.09 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ (10.17 ต่อแสนประชากร) หนองคาย (9.67 ต่อแสนประชากร) ภูเก็ต (9.07 ต่อแสนประชากร) พะเยา (8.61 ต่อแสนประชากร) จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัด อ่างทอง ชัยนาท นครปฐม สมุทรสงคราม สตูล บัตตานี นราธิวาส




ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 5.41 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 2.24 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 1.89 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.82 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (121 ราย), 15-24 ปี (109 ราย), 35-44 ปี (81 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (139 ราย), 25-34 ปี (48 ราย), >65 ปี (42 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (186 ราย), 15-24 ปี (121 ราย), 25-34 ปี (96 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (55 ราย), 25-34 ปี (42 ราย), 35-44 ปี (25 ราย),



Number of N.S.U./V cases by week of onset and region. 2564



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health