

Trichinosis



ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 20 ราย จาก 3 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (35.00 %) 25-34 ปี (20.00 %) 45-54 ปี (20.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.0 อื่นๆร้อยละ 5.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 70.0 นักเรียนร้อยละ 15.0 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 10.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ เชียงใหม่ (1.01 ต่อแสนประชากร) สุโขทัย (0.17 ต่อแสนประชากร) สงขลา (0.07 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 0.16 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.01 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.00 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.00 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health