


AEFI


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 4476 ราย จาก 63 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.76 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 17 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.03 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 25-34 ปี (17.76 %) 35-44 ปี (17.07 %) 45-54 ปี (15.46 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.9 พม่าร้อยละ 0.9 อื่นๆร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.0 ลาวร้อยละ 0.0 กัมพูชาร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 34.3 อื่นๆร้อยละ 15.8 ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ภูเก็ต (132.53 ต่อแสนประชากร) มุกดาหาร (57.19 ต่อแสนประชากร) นครศรีธรรมราช (46.92 ต่อแสนประชากร) ขอนแก่น (44.34 ต่อแสนประชากร) เชียงราย (27.96 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 19.66 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 7.14 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.97 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 1.96 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (106 ราย), 15-24 ปี (67 ราย), 35-44 ปี (63 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (289 ราย), 45-54 ปี (188 ราย), 35-44 ปี (176 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (157 ราย), >65 ปี (149 ราย), 45-54 ปี (143 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (389 ราย), 35-44 ปี (383 ราย), 45-54 ปี (304 ราย),



Number of AEFI cases by week of onset and region.
2564

