


Streptococcus suis


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 586 ราย จาก 38 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.89 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 24 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.04 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.40 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ >65 ปี (38.23 %) 55-64 ปี (28.16 %) 45-54 ปี (19.45 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.1 พม่าร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 31.1 เกษตรร้อยละ 27.1 งานบ้านร้อยละ 18.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ลำปาง (9.80 ต่อแสนประชากร) อุดรดิตถ์ (8.52 ต่อแสนประชากร) พะเยา (8.18 ต่อแสนประชากร) น่าน (7.35 ต่อแสนประชากร) สุโขทัย (7.00 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ 3.19 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.76 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.14 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.05 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (12 ราย), 45-54 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (6 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (64 ราย), 55-64 ปี (38 ราย), 45-54 ปี (31 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (148 ราย), 55-64 ปี (120 ราย), 45-54 ปี (72 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),



Number of Streptococcus suis cases by week of onset and region.

