


Vaginal trichomoniasis


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 273 ราย จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 26.30 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 15-24 ปี (32.23 %) 25-34 ปี (24.91 %) 35-44 ปี (19.78 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.7 พม่าร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 0.7 อื่นๆร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.7 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 33.7 นักเรียนร้อยละ 19.4 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 13.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ปทุมธานี (6.64 ต่อแสนประชากร) นครสวรรค์ (5.02 ต่อแสนประชากร) พัทลุง (2.11 ต่อแสนประชากร) พะเยา (1.72 ต่อแสนประชากร) สระบุรี (1.71 ต่อแสนประชากร)


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 0.70 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.63 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.19 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.09 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ



- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (54 ราย), 25-34 ปี (47 ราย), 35-44 ปี (26 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (23 ราย), 15-24 ปี (20 ราย), 25-34 ปี (14 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6 ราย), 25-34 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),



Number of Vaginal trichomoniasis cases by week of onset and region 2564



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health