



## Genital Molluscum Contagiosum

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2564 พบผู้ป่วย 104 ราย จาก 12 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.08 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 25-34 ปี (23.08 %) 35-44 ปี (10.58 %) 15-24 ปี (9.62 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 86.5 อื่นๆร้อยละ 13.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 54.8 นักเรียนร้อยละ 28.8 รับจ้างร้อยละ 10.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ กรุงเทพมหานคร (1.09 ต่อแสนประชากร) นครราชสีมา (0.61 ต่อแสนประชากร) ปทุมธานี (0.50 ต่อแสนประชากร) สงขลา (0.49 ต่อแสนประชากร) พิษณุโลก (0.35 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง 0.32 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.09 ต่อแสนประชากร ภาคใต้ 0.08 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.04 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (19 ราย), 35-44 ปี (8 ราย), 7-9 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 15-24 ปี (3 ราย), 2 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 4 ปี (1 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 1 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), 5 ปี (1 ราย),



Number of Genital Molluscum Contagiosum cases by week of onset and region, 2564

