



Paratyphoid

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มค 2565 - 1 สค 65 พบผู้ป่วย 39 ราย จาก 18 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.06 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.56 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับ คือ 35-44 ปี (20.51 %) 45-54 ปี (17.95 %) >65 ปี (15.38 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.4 อื่นๆร้อยละ 2.6 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 43.6 เกษตรร้อยละ 17.9 นักเรียนร้อยละ 15.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สงขลา (0.49 ต่อแสนประชากร) เชียงใหม่ (0.39 ต่อแสนประชากร) แม่ฮ่องสอน (0.35 ต่อแสนประชากร) มหาสารคาม (0.32 ต่อแสนประชากร) เลย (0.31 ต่อแสนประชากร)

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 0.09 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 0.09 ต่อแสนประชากร ภาคกลาง 0.05 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0.04 ต่อแสนประชากร ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (2 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 6 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (2 ราย), >65 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),



Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

