

Measles c Complication


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 39 ราย จาก 21 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.06 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.60 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (23.08 %) 55-64 ปี (12.82 %) >65 ปี (12.82 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.9 อื่นๆร้อยละ 5.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 43.6 นักเรียนร้อยละ 17.9 รับจ้างร้อยละ 15.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (3 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 3 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (2 ราย), 7-9 ปี (1 ราย), 1-3 เดือน (1 ราย),



Number of Measles c Complication cases by week of onset and region

