



Pertussis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 19 ราย จาก 7 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 3.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (42.11 %) 45-54 ปี (21.05 %) 25-34 ปี (10.53 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.7 อื่นๆร้อยละ 5.3 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 42.1 รับจ้างร้อยละ 31.6 นักเรียนร้อยละ 15.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 4 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 1-3 เดือน (1 ราย), 0-27 วัน (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 4-5 เดือน (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), 5 ปี (1 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health