

## Malaria


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 2866 ราย จาก 57 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.33 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.49 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.90 %) 25-34 ปี (17.06 %) 10-14 ปี (13.29 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.5 พม่าร้อยละ 23.3 อื่นๆร้อยละ 4.2 กัมพูชาร้อยละ 0.0 ลาวร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 31.1 รับจ้างร้อยละ 23.1 เกษตรร้อยละ 20.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (143 ราย), 15-24 ปี (133 ราย), 35-44 ปี (106 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (525 ราย), 25-34 ปี (302 ราย), 10-14 ปี (277 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (54 ราย), 45-54 ปี (54 ราย), 25-34 ปี (36 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร  
 □ 0   □ 0.01-10   □ >10-50  
 □ >50-100   □ >100-500   □ >500



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
PF : Plasmodium falciparum	128	4.5
PV : Plasmodium vivax	1704	59.5
PM : Plasmodium malariae	22	0.8
Mixed type	4	0.1
Unknown	1008	35.2

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health