


Syphilis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 14000 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 21.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.73 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (40.01 %) 25-34 ปี (27.46 %) 35-44 ปี (12.26 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.0 พม่าร้อยละ 4.8 อื่นๆร้อยละ 1.3 กัมพูชาร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.6 มาเลเซียร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 43.0 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 22.8 นักเรียนร้อยละ 17.0


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2583 ราย), 25-34 ปี (1866 ราย), 35-44 ปี (878 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1502 ราย), 25-34 ปี (900 ราย), 35-44 ปี (302 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1131 ราย), 25-34 ปี (708 ราย), 35-44 ปี (341 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (386 ราย), 25-34 ปี (371 ราย), 35-44 ปี (195 ราย),



Number of Syphilis cases by week of onset and region. 2565



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health