



## Gonorrhoea

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 6903 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.18 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (61.67 %) 25-34 ปี (21.56 %) 35-44 ปี (7.13 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.5 อื่นๆร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 35.9 รับจ้างร้อยละ 29.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 18.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1147 ราย), 25-34 ปี (608 ราย), 35-44 ปี (197 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1577 ราย), 25-34 ปี (399 ราย), 35-44 ปี (135 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1251 ราย), 25-34 ปี (358 ราย), 35-44 ปี (92 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (282 ราย), 25-34 ปี (123 ราย), 35-44 ปี (68 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health