



Other STI

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 6612 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 9.99 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 7.19 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (24.64 %) 35-44 ปี (21.26 %) 15-24 ปี (18.84 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.1 อื่นๆร้อยละ 3.0 พม่าร้อยละ 2.0 กัมพูชาร้อยละ 1.2 ลาวร้อยละ 0.7 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 33.5 รับจ้างร้อยละ 27.5 เกษตรร้อยละ 16.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสงขลา
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (834 ราย), 35-44 ปี (621 ราย), 15-24 ปี (539 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (426 ราย), 35-44 ปี (359 ราย), 15-24 ปี (304 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (363 ราย), 35-44 ปี (318 ราย), 15-24 ปี (308 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (132 ราย), 35-44 ปี (108 ราย), 15-24 ปี (95 ราย),



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health