



Other STI

d50665

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 6624 ราย จาก 76 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 7.08 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (24.70 %) 35-44 ปี (21.12 %) 15-24 ปี (18.64 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.4 อื่นๆร้อยละ 3.2 พม่าร้อยละ 2.4 กัมพูชาร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.7 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 33.8 รับจ้างร้อยละ 27.3 เกษตรร้อยละ 16.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสงขลา ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (836 ราย), 35-44 ปี (622 ราย), 15-24 ปี (540 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (428 ราย), 35-44 ปี (359 ราย), 25-34 ปี (304 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (364 ราย), 35-44 ปี (314 ราย), 15-24 ปี (306 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (132 ราย), 35-44 ปี (104 ราย), 15-24 ปี (95 ราย),



Number of Other STI cases by week of onset and region.
2565

