


Streptococcus suis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 386 ราย จาก 41 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.58 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 9 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.53 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (35.49 %) 55-64 ปี (27.98 %) 45-54 ปี (19.17 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 30.8 รับจ้างร้อยละ 25.9 งานบ้านร้อยละ 15.8

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (50 ราย), 55-64 ปี (48 ราย), 45-54 ปี (30 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (73 ราย), 55-64 ปี (50 ราย), 45-54 ปี (37 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), >65 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (3 ราย),



Number of Streptococcus suis cases by week of onset and region.

