


Vaginal trichomoniasis

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2565 พบผู้ป่วย 1021 ราย จาก 40 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.54 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.84 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (16.45 %) 55-64 ปี (15.38 %) 45-54 ปี (14.40 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.7 อื่นๆร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.2 กัมพูชาร้อยละ 0.2 พม่าร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 27.0 นักเรียนร้อยละ 25.1 รับจ้างร้อยละ 24.5


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (36 ราย), 35-44 ปี (21 ราย), 25-34 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (55 ราย), 35-44 ปี (54 ราย), 15-24 ปี (52 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (102 ราย), 15-24 ปี (79 ราย), 45-54 ปี (74 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (5 ราย), 25-34 ปี (2 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),



Number of Vaginal trichomoniasis cases by week of onset and regio



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health