

Influenza



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 491650 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 742.99 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 14 ราย คิดเป็นอัตราราย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.98 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (16.58 %) 10-14 ปี (15.98 %) 7-9 ปี (13.25 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.4 อื่นๆร้อยละ 2.4 พม่าร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 42.6 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 29.9 รับจ้างร้อยละ 15.5

จังหวัดที่มีอัตรารายต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตรารายสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (31255 ราย), 7-9 ปี (25905 ราย), 25-34 ปี (25687 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (22931 ราย), 7-9 ปี (18255 ราย), 15-24 ปี (15970 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (16080 ราย), 7-9 ปี (13430 ราย), 15-24 ปี (12529 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (8316 ราย), 7-9 ปี (7559 ราย), 25-34 ปี (6824 ราย),



Number of Influenza cases by week of onset and region. 2566

