

DHF Total

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 13987 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 2 พค 66 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 21.14 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 13 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (23.09 %) 10-14 ปี (19.57 %) 25-34 ปี (15.84 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.0 อื่น ๆร้อยละ 3.1 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 45.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 20.5 รับจ้างร้อยละ 18.0 เกษตรร้อยละ 4.2 อื่น ๆร้อยละ 3.5 ค่าขายร้อยละ 2.4 งานบ้านร้อยละ 2.4 ข้าราชการร้อยละ 1.3 ทหารร้อยละ 0.7 ครูร้อยละ 0.5 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.4 นักบวชร้อยละ 0.1 ประมงร้อยละ 0.0 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.0 เสี่ยงสัตว์ร้อยละ 0.0


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1689 ราย), 10-14 ปี (1339 ราย), 25-34 ปี (1323 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (360 ราย), 15-24 ปี (354 ราย), 7-9 ปี (157 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (310 ราย), 25-34 ปี (273 ราย), 10-14 ปี (251 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (877 ราย), 10-14 ปี (787 ราย), 25-34 ปี (509 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of cases by week of onset and region. 2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health