

DHF Total


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 161766 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 244.46 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 180 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.27 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.96 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (20.94 %) 10-14 ปี (18.69 %) 25-34 ปี (13.65 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.7 อื่นๆร้อยละ 1.9 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 45.0 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 19.3 รับจ้างร้อยละ 19.3 เกษตรร้อยละ 5.3 อื่นๆร้อยละ 3.6 งานบ้านร้อยละ 2.4 ค้าขายร้อยละ 2.1 ข้าราชการร้อยละ 1.0 ทหารร้อยละ 0.9 ครูร้อยละ 0.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.3 นักบวชร้อยละ 0.2 ประมงร้อยละ 0.0 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.0 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12169 ราย), 10-14 ปี (9303 ราย), 25-34 ปี (8547 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (10053 ราย), 15-24 ปี (7559 ราย), 7-9 ปี (4895 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (7489 ราย), 25-34 ปี (6489 ราย), 10-14 ปี (5264 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (6655 ราย), 10-14 ปี (5611 ราย), 25-34 ปี (3982 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0	■ 0.01-0.20	■ 0.21-0.40
■ 0.41-0.60	■ 0.61-0.80	■ 0.81-1

Number of cases by week of onset and region.

2566

