


Syphilis

d50666


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Syphilis พบผู้ป่วย 3758 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 13 มีค 66 จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 5.68 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.74 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (38.80 %) 25-34 ปี (28.13 %) 35-44 ปี (12.88 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.3 พม่าร้อยละ 4.3 อื่น ๆ ร้อยละ 1.4 กัมพูชาร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 0.8 จีนฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 44.8 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 23.6 หักเรียกร้อยละ 16.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดนครพนม นราธิวาส ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (659 ราย), 25-34 ปี (512 ราย), 35-44 ปี (232 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (396 ราย), 25-34 ปี (202 ราย), 35-44 ปี (81 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (309 ราย), 25-34 ปี (214 ราย), 35-44 ปี (90 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (129 ราย), 15-24 ปี (94 ราย), 35-44 ปี (81 ราย),



Number of Syphilis cases by week of onset and region. 2566



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health