



Scrub Typhus

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Scrub Typhus พบผู้ป่วย 7155 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2566 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 21 พย 66 จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 10.81 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.78 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (18.28 %) 55-64 ปี (17.95 %) >65 ปี (17.13 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.9 พม่าร้อยละ 1.5 อื่นๆร้อยละ 0.3 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 41.6 รับจ้างร้อยละ 22.0 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 15.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (614 ราย), 55-64 ปี (606 ราย), 45-54 ปี (595 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (608 ราย), 45-54 ปี (592 ราย), 55-64 ปี (548 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (136 ราย), 35-44 ปี (128 ราย), 25-34 ปี (119 ราย),



Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region. 2566

