

Mumps

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 653 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.99 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.75 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (24.81 %) 7-9 ปี (13.78 %) 10-14 ปี (10.11 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.7 อื่นๆร้อยละ 3.7 พม่าร้อยละ 1.8 กัมพูชา r้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.2 อาเซียนส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปีกรองร้อยละ 37.8 นักเรียนร้อยละ 36.1 รับจำนำร้อยละ 12.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม
ราชบุรี ลำพูน พิจิตร มหาสารคาม พังงา อำนาจเจริญ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (32 ราย),
25-34 ปี (25 ราย), 35-44 ปี (21 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 4
ปี (20 ราย), 15-24 ปี (18 ราย), 10-14 ปี (17
ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (30 ราย),
10-14 ปี (15 ราย), 15-24 ปี (14 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (15 ราย),
3 ปี (12 ราย), 7-9 ปี (11 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

