

# Melioidosis



d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 4250 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.42 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 101 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.15 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.45 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (27.88 %) 55-64 ปี (26.31 %) 45-54 ปี (21.51 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.0 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.3 กัมพูชา ร้อยละ 0.2 พม่าร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 45.8 รับจ้างร้อยละ 20.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 13.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ปทุมธานี นครปฐม สิงห์บุรี อ่างทอง ระนอง

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (87 ราย), 55-64 ปี (62 ราย), 45-54 ปี (53 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (961 ราย), 55-64 ปี (908 ราย), 45-54 ปี (755 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (111 ราย), >65 ปี (100 ราย), 45-54 ปี (75 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (37 ราย), >65 ปี (37 ราย), 45-54 ปี (31 ราย),



Number of Melioidosis cases by week of onset and region. 2566

