

## Genital Molluscum Contagiosum

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 108 ราย จาก 17 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.04 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.15 %) 0-4 ปี (22.22 %) 15-24 ปี (15.74 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 85.2 อื่นๆร้อยละ 11.1 ลาวร้อยละ 1.9 พม่าร้อยละ 1.9 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 63.0 นักเรียนร้อยละ 14.8 รับจ้างร้อยละ 13.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบรากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (24 ราย), 15-24 ปี (13 ราย), 35-44 ปี (10 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 4 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบรากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (6 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบรากในกลุ่มอายุ 3 ปี (1 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

<input type="checkbox"/> 0	<input checked="" type="checkbox"/> 0.01-0.20	<input type="checkbox"/> 0.21-0.40
<input type="checkbox"/> 0.41-0.60	<input checked="" type="checkbox"/> 0.61-0.80	<input type="checkbox"/> 0.81-1

Number of Genital Molluscum Contagiosum cases by week of onset and region 2566

