

## Cholera

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Cholera พบผู้ป่วย 4 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 มีค 67 จาก 3 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 3.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (25.00 %) 25-34 ปี (25.00 %) 35-44 ปี (25.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปักษ์รองร้อยละ 75.0 รับจำรงร้อยละ 25.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
Vibrio cholerae Eltor	1	25.0
Inaba	1	25.0
NA	2	50.0

© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health