

Cholera

d50667


ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Cholera พบผู้ป่วย 5 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 มีค 67 จาก 4 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 4.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (20.00 %) 15-24 ปี (20.00 %) 25-34 ปี (20.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 80.0 รับจ้างร้อยละ 20.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



Number of Cholera cases by week of onset and region. 2567



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
Vibrio cholerae Eltor	1	20.0
Inaba	1	20.0
NA	1	20.0
NA	3	60.0