

Diarrhoea


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Diarrhoea พบผู้ป่วย 19304 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 7 เมย 67 จาก 1 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 29.17 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.35 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.15 %) 35-44 ปี (15.06 %) 0-4 ปี (14.75 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.9 อื่นๆร้อยละ 5.8 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 71.3 รับจ้างร้อยละ 13.8 นักเรียนร้อยละ 11.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4468 ราย), 35-44 ปี (2907 ราย), 15-24 ปี (2102 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Diarrhoea cases by week of onset and region.
2567

