

# Diarrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Diarrhoea พบผู้ป่วย 25570 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 พค 67 จาก 1 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 38.64 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.38 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.33 %) 35-44 ปี (15.37 %) 0-4 ปี (14.19 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 92.3 อื่นๆร้อยละ 5.8 พม่าร้อยละ 1.0 ลาวร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 76.1 นักเรียนร้อยละ 10.9 รับจ้างร้อยละ 10.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (5966 ราย), 35-44 ปี (3929 ราย), 15-24 ปี (2795 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Diarrhoea cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health