

## Dysentery,Bacillary

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Dysentery,Bacillary พบผู้ป่วย 124 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 21 มิย 67 จาก 30 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.34 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (23.39 %) >65 ปี (16.13 %) 45-54 ปี (13.71 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.2 พม่าร้อยละ 0.8 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 49.2 รับจ้างร้อยละ 21.0 นักเรียนร้อยละ 12.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), 25-34 ปี (6 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (6 ราย), >65 ปี (5 ราย), 15-24 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), 2 ปี (1 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Dysentery,Bacillary cases by week of onset and region.  
2567

