

## Dysentery,Bacillary

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Dysentery,Bacillary พบผู้ป่วย 159 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 กค 67 จาก 34 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.24 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.37 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (20.13 %) >65 ปี (16.98 %) 45-54 ปี (13.84 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.4 พม่าร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 47.2 รับจ้างร้อยละ 21.4 นักเรียนร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ  
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (9 ราย), 55-64 ปี (9 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (6 ราย), 45-54 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (6 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (6 ราย), >65 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 1 ปี (2 ราย), 4-5 เดือน (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Dysentery,Bacillary cases by week of onset and region.  
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health