

Dysentery,Bacillary

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Dysentery,Bacillary พบผู้ป่วย 247 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 14 พย 67 จาก 42 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.37 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.40 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (17.81 %) 0-4 ปี (17.41 %) 25-34 ปี (12.55 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.8 พม่าร้อยละ 1.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 46.2 รับจ้างร้อยละ 21.9 นักเรียนร้อยละ 14.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (25 ราย), 55-64 ปี (15 ราย), 25-34 ปี (13 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (12 ราย), 35-44 ปี (8 ราย), >65 ปี (8 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (6 ราย), 4-5 เดือน (2 ราย), 1 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Dysentery,Bacillary cases by week of onset and region.

2567

