

Paratyphoid


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 26 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 25 กพ 67 จาก 12 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.04 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (19.23 %) >65 ปี (19.23 %) 15-24 ปี (19.23 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 30.8 นักเรียนร้อยละ 19.2 เกษตรร้อยละ 15.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4 ราย), >65 ปี (3 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.
2567

