

Paratyphoid


d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 45 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 เมย 67 จาก 18 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.25 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (24.44 %) >65 ปี (24.44 %) 35-44 ปี (13.33 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 35.6 เกษตรร้อยละ 15.6 อื่นๆร้อยละ 11.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), 45-54 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (5 ราย), >65 ปี (5 ราย), 15-24 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.
2567

