

Paratyphoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 83 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 มิย 67 จาก 23 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.13 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.31 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (24.10 %) >65 ปี (22.89 %) 35-44 ปี (14.46 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 39.8 เกษตรร้อยละ 14.5 รับจ้างร้อยละ 12.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (4 ราย), 55-64 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (10 ราย), >65 ปี (8 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

2567

