

## Paratyphoid

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Paratyphoid พบผู้ป่วย 100 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 กค 67 จาก 26 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.15 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.17 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (20.00 %) >65 ปี (18.00 %) 35-44 ปี (18.00 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 43.0 รับจ้างร้อยละ 13.0 เกษตรร้อยละ 12.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (3 ราย), >65 ปี (3 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (5 ราย), >65 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (4 ราย), >65 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (11 ราย), 45-54 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

2567

