

## Meningococcal Meningitis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Meningococcal Meningitis พบผู้ป่วย 18 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 6 พย 67 จาก 12 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.03 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.50 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (33.33 %) 25-34 ปี (16.67 %) 35-44 ปี (16.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 77.8 อื่นๆร้อยละ 11.1 พม่าร้อยละ 11.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 72.2 รับจ้างร้อยละ 11.1 นักเรียนร้อยละ 5.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 4-5 เดือน (1 ราย), 2 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 0-27 วัน (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (2 ราย), 35-44 ปี (2 ราย), >65 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Meningococcal Meningitis cases by week of onset and region  
2567

