

DHF Total

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 38282 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มิย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 57.85 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 37 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.06 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.98 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (21.95 %) 25-34 ปี (16.96 %) 10-14 ปี (16.87 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.0 อื่นๆร้อยละ 2.7 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 39.5 นักเรียนร้อยละ 36.4 รับจ้างร้อยละ 13.6 เกษตรร้อยละ 3.8 อื่นๆร้อยละ 1.9 ข้าราชการร้อยละ 1.5 งานบ้านร้อยละ 1.0 ค้าขายร้อยละ 0.7 ทหารร้อยละ 0.6 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.4 ครูร้อยละ 0.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.2 นักบวชร้อยละ 0.1 ประมงร้อยละ 0.0 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3237 ราย), 25-34 ปี (2935 ราย), 10-14 ปี (2069 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (1625 ราย), 15-24 ปี (1404 ราย), 7-9 ปี (776 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1573 ราย), 25-34 ปี (1247 ราย), 10-14 ปี (1163 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2189 ราย), 25-34 ปี (1698 ราย), 10-14 ปี (1600 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

Number of cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health