

STI Total

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค พบผู้ป่วย 30659 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มิย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 46.33 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 2 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.58 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (42.03 %) 25-34 ปี (27.63 %) 35-44 ปี (11.93 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.2 พม่าร้อยละ 2.6 อื่นๆร้อยละ 2.2 กัมพูชาร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 0.8 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 46.5 รับจ้างร้อยละ 23.8 นักเรียนร้อยละ 15.2 อื่นๆร้อยละ 3.0 ข้าราชการร้อยละ 2.8 เกษตรร้อยละ 2.8 งานบ้านร้อยละ 2.1 ทหารร้อยละ 1.5 ค้าขายร้อยละ 1.1 อาชีพพิเศษSTIร้อยละ 0.8 ครูร้อยละ 0.4 ประมงร้อยละ 0.1 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร้อยละ 0.0 นักบวชร้อยละ 0.0 เลี้ยงสัตว์ร้อยละ 0.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5337 ราย), 25-34 ปี (4390 ราย), 35-44 ปี (1968 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (4070 ราย), 25-34 ปี (1836 ราย), 35-44 ปี (655 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2124 ราย), 25-34 ปี (1021 ราย), 35-44 ปี (399 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1354 ราย), 25-34 ปี (1223 ราย), 35-44 ปี (635 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of cases by week of onset and region.
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health