

Syphilis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Syphilis พบผู้ป่วย 18131 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 9 กย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 27.40 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (37.00 %) 25-34 ปี (32.04 %) 35-44 ปี (12.83 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.6 พม่าร้อยละ 4.3 กัมพูชา r้อยละ 2.1 ลาว r้อยละ 1.3 อื่นๆ r้อยละ 0.6 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวัน r้อยละ 0.0 เวียดนาม r้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปักษ่องร้อยละ 44.1 รับจำนำร้อยละ 30.6 นักเรียนร้อยละ 12.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2971 ราย), 25-34 ปี (2917 ราย), 35-44 ปี (1184 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2266 ราย), 25-34 ปี (1517 ราย), 35-44 ปี (506 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (924 ราย), 25-34 ปี (705 ราย), 35-44 ปี (262 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (671 ราย), 15-24 ปี (548 ราย), 35-44 ปี (374 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

0

Number of Syphilis cases by week of onset and region.

2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health