

Syphilis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Syphilis พบผู้ป่วย 23866 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 พย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 36.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (36.92 %) 25-34 ปี (32.02 %) 35-44 ปี (12.97 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 91.9 พม่าร้อยละ 4.0 กัมพูชาร้อยละ 2.0 ลาวร้อยละ 1.4 อื่นๆร้อยละ 0.7 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 44.2 รับจ้างร้อยละ 30.4 นักเรียนร้อยละ 12.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3935 ราย), 25-34 ปี (3867 ราย), 35-44 ปี (1604 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2983 ราย), 25-34 ปี (2007 ราย), 35-44 ปี (663 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1174 ราย), 25-34 ปี (902 ราย), 35-44 ปี (353 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (865 ราย), 15-24 ปี (719 ราย), 35-44 ปี (475 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Syphilis cases by week of onset and region.
2567

