

Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 4443 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 เมย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.71 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (60.88 %) 25-34 ปี (22.42 %) 35-44 ปี (7.97 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.7 พม่าร้อยละ 1.6 อื่นๆร้อยละ 1.6 กัมพูชาร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 38.6 นักเรียนร้อยละ 23.5 รับจ้างร้อยละ 20.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (892 ราย), 25-34 ปี (475 ราย), 35-44 ปี (181 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1030 ราย), 25-34 ปี (267 ราย), 35-44 ปี (84 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (529 ราย), 25-34 ปี (112 ราย), 35-44 ปี (38 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (254 ราย), 25-34 ปี (142 ราย), 35-44 ปี (51 ราย),



This plugin is not supported

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.
2567

