

Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 7498 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 24 มิย 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 11.33 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.14 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (59.24 %) 25-34 ปี (23.87 %) 35-44 ปี (8.14 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.6 พม่าร้อยละ 1.6 อื่นๆร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 40.7 นักเรียนร้อยละ 23.1 รับจ้างร้อยละ 20.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1547 ราย), 25-34 ปี (901 ราย), 35-44 ปี (329 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1575 ราย), 25-34 ปี (450 ราย), 35-44 ปี (133 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (883 ราย), 25-34 ปี (209 ราย), 35-44 ปี (64 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (437 ราย), 25-34 ปี (230 ราย), 35-44 ปี (84 ราย),

ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.
2567

