

## Gonorrhoea

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Gonorrhoea พบผู้ป่วย 13149 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 28 ตค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 19.87 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (58.40 %) 25-34 ปี (24.33 %) 35-44 ปี (8.36 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.3 พม่าร้อยละ 2.0 อื่นๆร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.5 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 40.6 นักเรียนร้อยละ 22.9 รับจ้างร้อยละ 21.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2795 ราย), 25-34 ปี (1642 ราย), 35-44 ปี (601 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2604 ราย), 25-34 ปี (780 ราย), 35-44 ปี (238 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1466 ราย), 25-34 ปี (400 ราย), 35-44 ปี (127 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (814 ราย), 25-34 ปี (377 ราย), 35-44 ปี (133 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.

2567

