

L.G.V.&other&unsp.V.D.

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค L.G.V.&other&unsp.V.D. พบผู้ป่วย 129 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 21 กค 67 จาก 49 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.19 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (34.11 %) 25-34 ปี (27.13 %) 35-44 ปี (15.50 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 82.9 พม่าร้อยละ 12.4 ลาวร้อยละ 2.3 อื่นๆร้อยละ 1.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 41.1 รับจ้างร้อยละ 28.7 นักเรียนร้อยละ 14.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (21 ราย), 35-44 ปี (13 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (9 ราย), 25-34 ปี (9 ราย), 45-54 ปี (3 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (8 ราย), 25-34 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (2 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (5 ราย), 45-54 ปี (4 ราย), 35-44 ปี (3 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of L.G.V.&other&unsp.V.D. cases by week of onset and region 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health