

L.G.V.&other&unsp.V.D.

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค L.G.V.&other&unsp.V.D. พบผู้ป่วย 252 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 15 พย 67 จาก 61 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.38 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.63 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (32.14 %) 25-34 ปี (28.57 %) 35-44 ปี (16.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 81.7 พม่าร้อยละ 13.5 อื่นๆร้อยละ 2.4 ลาวร้อยละ 1.6 กัมพูชาร้อยละ 0.8 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 47.6 รับจ้างร้อยละ 24.2 นักเรียนร้อยละ 10.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ


- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (46 ราย), 15-24 ปี (43 ราย), 35-44 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (12 ราย), 25-34 ปี (12 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (10 ราย), 35-44 ปี (8 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of L.G.V.&other&unsp.V.D. cases by week of onset and region
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health