

Scrub Typhus

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Scrub Typhus พบผู้ป่วย 1611 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 8 เมย 67 จาก 68 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 2.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.79 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (21.54 %) 55-64 ปี (18.19 %) 45-54 ปี (16.57 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.3 พม่าร้อยละ 2.9 ลาวร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 อื่นๆร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบ อาชีพในปกครองร้อยละ 35.6 เกษตรร้อยละ 21.7 รับจ้างร้อยละ 16.2


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ระยอง อุทัยธานี ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (15 ราย), 45-54 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (11 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (135 ราย), 55-64 ปี (92 ราย), 45-54 ปี (73 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (148 ราย), >65 ปี (138 ราย), 45-54 ปี (115 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (65 ราย), >65 ปี (59 ราย), 35-44 ปี (56 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร
□ 0

Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region. 2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health